



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31  
HAUTE-GARONNE

# FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSE DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE

E-BAN 012 V.8

Laboratoire agréé pour la détermination des serovars de salmonelles à rechercher dans le cadre du dépistage obligatoire

**A ADRESSER AU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EVA  
76 CHEMIN BOUDOU - 31140 LAUNAGUET TEL : 05 62 10 49 00**

## ELEVAGE ( Adhérent au GDS : ☐ Oui ☐ Non )

Eleveur : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Ville : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_  
Tél : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
Vétérinaire Sanitaire : \_\_\_\_\_ N° ordre : \_\_\_\_\_  
N° SIRET : \_\_\_\_\_  
N° EDE : \_\_\_\_\_  
Dérogation (tout plein, tout vide) : \_\_\_\_\_

## PRELEVEMENT

Date de prélèvement : \_\_\_\_\_  
Nom du préleveur : \_\_\_\_\_  
N° INUAV/Bâtiment : \_\_\_\_\_  
N° usuel du bâtiment : \_\_\_\_\_  
N° lot : \_\_\_\_\_  
Espèce : ☐ Gallus gallus ☐ Meleagris gallopavo (dinde)  
Age des animaux ( en semaines ou jours ) : \_\_\_\_\_  
Effectif (nb d'animaux) : \_\_\_\_\_  
Couver : \_\_\_\_\_

## MODE ET TYPE D'ELEVAGE

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TYPE :</b>                      | <b>MODE :</b>                                 |
| <input type="checkbox"/> Bio       | <input type="checkbox"/> Filière repro. chair |
| <input type="checkbox"/> Plein air | <input type="checkbox"/> Filière repro. ponte |
| <input type="checkbox"/> Sol       | <input type="checkbox"/> Filière chair        |
| <input type="checkbox"/> Cage      | <input type="checkbox"/> Filière ponte        |

## FACTURATION

☐ Eleveur  
☐ GDS  
☐ Vétérinaire  
☐ Coopérative  
☐ Autres : \_\_\_\_\_

## RETOUR PAR CHRONOPOST < 1KG (OPTION)

☐ Oui ☐ Non

## RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : \_\_\_\_\_ Acceptabilité : ☐ Oui ☐ Non  
Initiales : \_\_\_\_\_

## DESTINATAIRE DES RESULTATS

|                                         | Courrier | Mail | Extranet | EDI |
|-----------------------------------------|----------|------|----------|-----|
| <input type="checkbox"/> Eleveur        |          |      |          |     |
| <input type="checkbox"/> Vétérinaire    |          |      |          |     |
| <input type="checkbox"/> DDPP           |          |      |          |     |
| <input type="checkbox"/> Coopérative    |          |      |          |     |
| <input type="checkbox"/> GDS            |          |      |          |     |
| <input type="checkbox"/> Autres : _____ |          |      |          |     |

## RECOMMANDATIONS

Les tableaux ci-après reprennent les prélèvements obligatoires prévus par la réglementation en vigueur suivant le type d'élevage (hors couvoir) :

- Poulets et dindes de chairs (page 2)
- Poulettes et pondeuses oeufs de consommation (page 2)
- Reproducteurs : poulets filière chair (page 3)
- Reproducteurs : filière oeufs de consommation (page 3)
- Reproducteurs dinde filière chair (page 3)

### ➤ Stockage des dispositifs de prélèvement

- Stocker de +15 °C à +25 °C dans un local à l'abri de l'humidité,
- Ne pas stocker au réfrigérateur avant le prélèvement,
- Éviter les fortes variations de températures, source de condensation

### ➤ Modalités de prélèvements : se référer au mode opératoire fourni par SODIBOX

- Conservation des échantillons : à t° ambiante si envoi dans les 24 heures ; au réfrigérateur si envoi effectué après 24 heures

### ➤ Modalités d'envoi des échantillons : placer le sachet contenant les prélèvements dans l'enveloppe pré-affranchie avec le présent document renseigné

- Délai de réception et de mise en analyse : réception dans les 48h ouvrées, analyse au max 96h après le prélèvement suivant la norme NF U47-100 et sérotypage suivant la norme 6579



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31  
HAUTE-GARONNE

# FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSE DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE

E-BAN 012 V.8

## POULETS ET DINDES DE CHAIR (AVANT ABATTAGE)

| STADE      | Prélèvements Obligatoires                                                                         | Prélèvements à effectuer                                                                                                                                | Nb d'analyse | Sérotypes recherchés  | Etiquettes LABORATOIRE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| PRODUCTION | <b>AVANT Abattage</b><br>3 semaines avant abattage ou 6 semaines (Bio, poulet > 8lj, dinde >100j) | 2 paires de chaussettes (réunies en 1 contenant en élevage)<br><b>OU</b><br>1 paire de chaussette et 1 chiffonnette (réunies en 1 contenant en élevage) | 1<br><br>1   | Tous sérotypes dont 2 |                        |
|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |              |                       |                        |
|            | Si le lot est sous traitement antibiotique ou sous délai d'attente                                | <b>ET</b> en plus 2 chiffonnettes (réunies en 1 contenant en élevage )                                                                                  | 1            | Tous sérotypes dont 2 |                        |

Suivant AM 24/04/2013 Chap II

## POULETTES ET PONDEUSES D'OEUF DE CONSOMMATION

| STADE     | Prélèvements Obligatoires                                                | Type d'élevage | Prélèvements à effectuer                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nb d'analyse               | Sérotypes recherchés                                                                                                                               | Etiquettes LABORATOIRE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRE-PONTE | <input type="checkbox"/> 1 jour                                          | SOL ou CAGE    | 5 fonds de boîte<br>5 fonds de boîte pour conservation                                                                                                                                                                                                                                     | 1                          | 5 sérotypes                                                                                                                                        |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 4 Semaines                                      | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes environnement                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>2                     | 2 sérotypes<br>2 sérotypes                                                                                                                         |                        |
|           |                                                                          | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage<br>ET 1 chiffonnette environnement                                                                                                                                                                                       | 2<br>1<br>2                | 2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes                                                                                                          |                        |
|           |                                                                          | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes environnement                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>2                     | Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2                                                                                                     |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 Semaines avant transfert ou entrée en ponte   | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage<br>ET 1 chiffonnette environnement                                                                                                                                                                                       | 2<br>1<br>1                | Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2                                                                            |                        |
|           |                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
| PONTE     | <input type="checkbox"/> Entre 4 semaines après transfert et 24 semaines | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)<br><b>OU</b> 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)<br><b>OU</b> 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)<br><b>OU</b> 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx )<br>ET 500gr aliment (si 80 000 anx)      | 1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>1 | 2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes                                                             |                        |
|           | <input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           | <b>Si seconde Ponte :</b>                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           | <input type="checkbox"/> La semaine de l'entrée en ponte                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           | <input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           | Indiquer âge des animaux : _____                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 6 semaines<br>Avant reforme                     | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)<br><b>OU</b> 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)<br><b>OU</b> 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)<br><b>OU</b> 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx )<br>ET 500gr aliment (si 80 000 anx)      | 1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>1 | Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2 |                        |
|           |                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 10 semaines<br>Avant reforme                    | CAGE           | 2* 150gr de fientes (2 pots)<br>ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)<br><b>OU</b> 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)<br><b>OU</b> 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)<br><b>OU</b> 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx )<br>ET 500gr aliment (si 80 000 anx) | 1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>1 | Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2 |                        |
|           |                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |
|           |                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                    |                        |

Suivant AM 17/12/2009 Annexe I \$2



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31  
HAUTE-GARONNE

## FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSE DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE

E-BAN 012 V.8

### REPRODUCTEURS : POULETS FILIERE CHAIR

| STADE     | Prélèvements Obligatoires                                                | Type d'élevage | Prélèvements à effectuer                                                                             | Nb d'analyse | Sérotypes recherchés                                                    | Etiquettes LABORATOIRE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRE-PONTE | <input type="checkbox"/> 1 jour                                          | SOL<br>ou CAGE | 5 fonds de boîte<br>5 fonds de boîte pour conservation                                               | 1            | 5 sérotypes                                                             |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 4 Semaines                                      | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes poussières                                             | 2<br>2       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           |                                                                          | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage<br>ET 1 chiffonnette environnement | 2<br>1<br>1  | 5 sérotypes<br>5 sérotypes<br>5 sérotypes                               |                        |
|           |                                                                          | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes poussières                                             | 2<br>2       | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5                          |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 Semaines avant transfert ou entrée en ponte   | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage<br>ET 1 chiffonnette environnement | 2<br>1<br>1  | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5 |                        |
|           |                                                                          |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
| PONTE     | <input type="checkbox"/> Entre 4 semaines après entrée en ponte          | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 34 semaines                                     | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 42 semaines                                     |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 50 semaines                                     |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en <u>SECONDE</u> ponte | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 semaines après entrée en <u>SECONDE</u> ponte | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> Toutes les 12 semaines                          |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 8 semaines avant réforme                        | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5                          |                        |
|           |                                                                          | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5                          |                        |

Suivant AM 03/12/2009 Annexe I

### REPRODUCTEURS : FILIERE OEUF DE CONSOMMATION

| STADE     | Prélèvements Obligatoires                                                 | Type d'élevage | Prélèvements à effectuer                                                                             | Nb d'analyse | Sérotypes recherchés                                                    | Etiquettes LABORATOIRE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRE-PONTE | <input type="checkbox"/> 1 jour                                           | SOL<br>ou CAGE | 5 fonds de boîte<br>5 fonds de boîte pour conservation                                               | 1            | 5 sérotypes                                                             |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 4 Semaines                                       | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes environnement                                          | 2<br>2       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           |                                                                           | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage<br>ET 1 chiffonnette environnement | 2<br>1<br>1  | 5 sérotypes<br>5 sérotypes<br>5 sérotypes                               |                        |
|           |                                                                           | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes environnement                                          | 2<br>2       | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5                          |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 Semaines avant transfert ou entrée en ponte    | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage<br>ET 1 chiffonnette environnement | 2<br>1<br>1  | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5 |                        |
|           |                                                                           |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
| PONTE     | <input type="checkbox"/> Entre 4 semaines après entrée en ponte           | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 38 semaines                                      | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 54 semaines                                      |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en <u>SECONDE</u> ponte  | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 semaines après entrée en <u>SECONDE</u> ponte  | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | 5 sérotypes<br>5 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> Toutes les 12 semaines<br>(Indiquer âge : _____) |                |                                                                                                      |              |                                                                         |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 8 semaines avant réforme                         | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5                          |                        |
|           |                                                                           | CAGE           | 2 chiffonnettes fientes<br>ET 1 chiffonnette environnement                                           | 1<br>1       | Tous sérotypes dont 5<br>Tous sérotypes dont 5                          |                        |

Suivant AM 17/12/2009 Annexe I \$1



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31  
HAUTE-GARONNE

## FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSE DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE

E-BAN 012 V.8

### REPRODUCTEURS DINDES FILIERE CHAIR

| STADE     | Prélèvements Obligatoires                                                               | Type d'élevage | Prélèvements à effectuer                                                                           | Nb d'analyse | Sérotypes recherchés                                                    | Etiquettes LABORATOIRE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRE-PONTE | <input type="checkbox"/> 1 jour                                                         | SOL            | 5 fonds de boîte<br>5 fonds de boîte pour conservation                                             | 1            | 2 sérotypes                                                             |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 4 Semaines                                                     | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes environnement                                        | 2<br>2       | 2 sérotypes<br>2 sérotypes                                              |                        |
|           | <input type="checkbox"/> 2 Semaines avant entrée en ponte ou transfert                  | SOL            | 2 paires de chaussettes<br>ET 2 chiffonnettes environnement                                        | 2<br>2       | Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2                          |                        |
| PONTE     | <input type="checkbox"/> 4 semaines après entrée en ponte                               | SOL            | 5 paires de chaussettes séparées en 2<br>OU 1 paire de chaussettes<br>ET 1 chiffonnettes poussière | 2<br>1<br>1  | 2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes                               |                        |
|           |                                                                                         | CAGE           | 2* 150gr de fientes (2 pots)                                                                       | 2            | 2 sérotypes                                                             |                        |
|           | <input type="checkbox"/> Puis toutes les 3 semaines<br>Indiquer âge des animaux : _____ | SOL            | 5 paires de chaussettes séparées en 2<br>OU 1 paire de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette poussière  | 2<br>1<br>1  | 2 sérotypes<br>2 sérotypes<br>2 sérotypes                               |                        |
|           |                                                                                         | CAGE           | 2* 150gr de fientes (2 pots)                                                                       | 2            | 2 sérotypes                                                             |                        |
|           | <input type="checkbox"/> Avant réforme                                                  | SOL            | 5 paires de chaussettes séparées en 2<br>OU 1 paire de chaussettes<br>ET 1 chiffonnette poussière  | 2<br>1<br>1  | Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2<br>Tous sérotypes dont 2 |                        |
|           |                                                                                         | CAGE           | 2* 150gr de fientes (2 pots)                                                                       | 2            | Tous sérotypes dont 2                                                   |                        |

Suivant AM 17/12/2009 Annexe I §2