



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31  
HAUTE-GARONNE

## BON DE COMMANDE PETS

E-CLI-063 PETS-V7

REPLIR IMPÉRATIVEMENT EN MAJUSCULES

### CADRE RÉSERVÉ AU LABORATOIRE

Reçu le: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_

Accepté par: \_\_\_\_\_ T° éch.: ☐ A ☐ R ☐ C

Nb échantillons : \_\_\_\_\_

Commentaire : \_\_\_\_\_

#### CABINET VÉTÉRINAIRE

Cachet et signature du prescripteur :

Adresse:

N° SIRET : \_\_\_\_\_

N° ORDRE : \_\_\_\_\_

☎ : + \_\_\_\_\_

Adresse mail (obligatoire) : \_\_\_\_\_

#### PROPRIÉTAIRE - PAYEUR

☐ Prestation en demande privée

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Lieu de naissance : \_\_\_\_\_

N° SIRET (si éleveur) : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

☎ : + \_\_\_\_\_

Adresse mail (obligatoire) : \_\_\_\_\_

#### ANIMAL

Date de prélèvement: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Puce / Tatouage:

Espèce: ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : \_\_\_\_\_

Date de naissance: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Anamnèse et date des 1<sup>ers</sup> symptômes

Tarifs garantis jusqu'au 31/12/2026

| Acte                                                                        | Acc | Matrice | Délai    | Prix HT | Qté | Prix TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------|-----|----------|
| <b>CHIENS</b>                                                               |     |         |          |         |     |          |
| RAGE 99€ TTC FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE INTERNET (CF. AC N°25) |     |         |          |         |     |          |
| <b>SÉROLOGIE</b>                                                            |     |         |          |         |     |          |
| <i>Brucella canis</i> (Immuno Fluorescence Indirect)                        | ●   |         | 2 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Brucella canis</i> (séro agglutination RSAT)                             | ●   |         | 2 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Brucella canis</i> (micro agglutination test MAT)                        | ●   |         | 7 jours  | 61.50€  |     | 73.80€   |
| <i>Néospora caninum</i> (Immuno Fluorescence)                               | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Toxoplasma spp</i> (ELISA)                                               | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Ehrlichia canis</i> (Immuno Fluorescence)                                | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Leishmania infantum</i> (Immuno Fluorescence)                            | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Babesia canis</i> (Immuno Fluorescence)                                  | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Babesia canis</i> / <i>Babesia gibsoni</i> (ELISA)                       | ●   |         | 7 jours  | 114.00€ |     | 136.80€  |
| Parvovirus canin CPV2 (Immuno Fluorescence)                                 | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| Herpès virus canin (Herpes virus canin CHV Acs - Immuno Fluorescence)       | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> - Lyme (Immuno Fluorescence)                    | ●   |         | 7 jours  | 29.50€  |     | 35.40€   |
| <b>ANALYSES SOUS-TRAITÉES</b>                                               |     |         |          |         |     |          |
| <i>Babesia gibsoni</i> (Cytologie - Coloration) (ST)                        |     | ●       | 15 jours | 65,00€  |     | 78,00€   |
| <i>Trypanosoma evansi</i> (Cytologie - Coloration) (ST)                     |     | ●       | 10 jours | 65,00€  |     | 78,00€   |
| <i>Trypanosoma evansi</i> (CATT) (ST)                                       |     | ●       | 10 jours | 54,00€  |     | 64,80€   |
| <i>Dirofilaria immitis</i> (microfiltration) (ST)                           |     | ●       | 10 jours | 59,50€  |     | 71,40€   |
| Leptospirose (microagglutination) (ST)                                      |     | ●       | 10 jours | 74,00€  |     | 88,80€   |
| <b>PACK «VOYAGE» OCÉANIE</b>                                                |     |         |          |         |     |          |
| <i>Brucella canis</i> (séro agglutination RSAT)                             | ●   |         |          |         |     |          |
| <i>Ehrlichia canis</i> (Immuno Fluorescence)                                | ●   |         | 7 jours  | 51.50€  |     | 61.80€   |

● Sérum  
● Sang EDTA

[A] Agrément ministériel  
/ Agrément Européen

ST Sous-Traitance

Acc Colonne  
Accréditation: Se  
référer au tableau  
accréditation en  
annexe

Suite des analyses et modalités de règlement en page suivante →



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31

HAUTE-GARONNE

Tarifs garantis jusqu'au 31/12/2026

## BON DE COMMANDE PETS

E-CLI-063 PETS-V7

REMPLIR IMPÉRATIVEMENT EN MAJUSCULES

| Acte                                                                        | Acc | Matrice | Délai    | Prix HT | Qté | Prix TTC              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------|-----|-----------------------|
| PACK «VOYAGE» PACIFIQUE SUD                                                 |     |         |          |         |     |                       |
| Brucella canis (séro agglutination RSAT)                                    |     | ●       | 7 jours  | 208.90€ |     | 250.68€               |
| Ehrlichia canis (Immuno Fluorescence)                                       |     | ●       |          |         |     |                       |
| Leishmania infantum (Immuno Fluorescence)                                   |     | ●       |          |         |     |                       |
| Babesia canis (Immuno Fluorescence)                                         |     | ●       |          |         |     |                       |
| Babesia gibsoni / Babesia canis (ELISA)                                     |     | ●       |          |         |     |                       |
| PACK «VOYAGE» AUSTRALIE                                                     |     |         |          |         |     |                       |
| Leishmaniose (Immuno Fluorescence)                                          |     | ●       | 7 jours  | 77.20€  |     | 92.64€                |
| Ehrlichiose (Immuno Fluorescence)                                           |     | ●       |          |         |     |                       |
| Brucella canis (Séro agglutination)                                         |     | ●       |          |         |     |                       |
| PACK «VOYAGE» AFRIQUE                                                       |     |         |          |         |     |                       |
| Brucella canis (Séro agglutination)                                         |     | ●       | 10 jours | 355.30€ |     | 426.36€               |
| Leishmania infantum (Immuno Fluorescence)                                   |     | ●       |          |         |     |                       |
| Babesia Gibsoni / Babesia Canis (ELISA)                                     |     | ●       |          |         |     |                       |
| Babesia Gibsoni (Cytologie - Coloration)(ST)                                |     | ●       |          |         |     |                       |
| Trypanosoma Evansi (Cytologie - Coloration) (ST)                            |     | ●       |          |         |     |                       |
| Trypanosoma Evansi (CATT) (ST)                                              |     | ●       |          |         |     |                       |
| Dirofilaria Immitis (Microfiltration) (ST)                                  |     | ●       |          |         |     |                       |
| CHATS                                                                       |     |         |          |         |     |                       |
| RAGE 99€ TTC FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE INTERNET (CF. AC N°25) |     |         |          |         |     |                       |
| Toxoplasmose spp (ELISA)                                                    |     | ●       | 7 jours  |         |     | Prix : nous consulter |
| ANALYSES SOUS-TRAITÉES                                                      |     |         |          |         |     |                       |
| Trypanosoma evansi (Cytologie - Coloration) (ST)                            |     | ●       | 10 jours | 65,00€  |     | 78,00€                |
| Trypanosoma evansi (CATT) (ST)                                              |     | ●       | 10 jours | 54,00€  |     | 64,80€                |
| Dirofilaria immitis (Microfiltration) (ST)                                  |     | ●       | 10 jours | 59,50€  |     | 71,40€                |
| NAC                                                                         |     |         |          |         |     |                       |
| RAGE 99€ TTC FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE INTERNET (CF. AC N°25) |     |         |          |         |     |                       |
| Dirofilaria immitis (Microfiltration) (ST)                                  |     | ●       | 10 jours |         |     | Prix : nous consulter |

● Sérum  
● Sang EDTA

[A] Agrément ministériel  
/ Agrément Européen

ST Sous-Traitance

Acc Colonne  
Accréditation: Se  
référer au tableau  
accréditation en  
annexe

Le LD31EVA  
est accrédité COFRAC.  
Portée N° 1-7427  
disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

### MONTANT (PRIX TTC INCLUANT UNE TVA DE 20%)

Modalités de transport: Chronopost J+1 poids max 1 Kilo Demande à envoyer à [LD31@CD31.FR](mailto:LD31@CD31.FR)

Total des analyses

Elimination des déchets

Total TTC [= Chronopost (si demandé) + analyses + déchets (si nécessaire)]

20,00€

€

€

€

### MODALITÉS DE RÈGLEMENT

☐ Carte Bancaire (Extranet) - Un identifiant et un mot de passe vous seront envoyés par mail lors de l'enregistrement de votre dossier.

☐ Virement IBAN: FR76 1007 1310 0000 0200 0235 236 BIC: TRPUFRP1 DOMICILIATION: TPTTOULOUSE (merci de nous envoyer une preuve de virement par mail)

☐ Facturation au cabinet vétérinaire (Facturation réalisée après la réception du paiement)

☐ Facturation au propriétaire de l'animal (merci d'informer le propriétaire de la facturation par le LD31EVA)

★ ATTENTION LES RÈGLEMENTS EN ESPÈCE ET CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS ★

### CONDITION GÉNÉRALES DE VENTES

☐ J'accepte les conditions générales de vente

☐ J'autorise le LD31 EVA à me contacter par mail pour le suivi de mon dossier  
(Envoi de résultats, demandes ou analyses complémentaires, satisfaction...)





## Laboratoire Départemental 31

### Eau - Vétérinaire - Air

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

E-CLI-061 v.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horaires du LD31EVA</b>                      | Les horaires du Laboratoire sont les suivants :<br>- Ouverture : du Lundi au Jeudi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 et le Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.<br>Collecte/prélèvement des échantillons : de 6h30-17h.<br>- Audit Hygiène et Formations : de 7h- 19h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Service d'astreinte</b>                      | En cas d'urgence sanitaire, le LD31EVA dispose d'un service d'astreinte lui permettant de mobiliser rapidement ses techniciens pour faire face à des situations nécessitant une réactivité immédiate. Celles-ci seront alors facturées avec majoration du forfait d'astreinte.<br>Les numéros de téléphone d'urgence sont communiqués à la préfecture et aux principaux services de l'Etat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de prestations</b>               | Le Conseil départemental de la Haute-Garonne/LD31EVA s'engage à répondre à la demande du client et à proposer une prestation qui présente les caractéristiques suivantes :<br>- analyses réalisées, prélèvement ou collecte (si demandé par le client)<br>- flaconnage (si demandé par le client)<br>- frais de transport (dans certains cas)<br>- référence des méthodes et techniques analytiques,<br>- accréditation ou non, agréments sur les différents domaines d'analyse concernés par la demande client,<br>- prix (en euros HT sauf si mention contraire), délai d'analyses,<br>- conditions d'acheminement des échantillons,<br>- sous-traitance (si nécessaire),<br>- durée de la validité de la proposition,<br>- plan d'autocontrôles (proposé par le LD31EVA et suivi par l'établissement permettant une meilleure rotation et incluant l'analyse des risques faite avec le client)<br>- conditions générales de vente,<br><br>La proposition est personnalisée au client et peut également contenir d'autres éléments spécifiques nécessaires et correspondants à la demande. Elle doit être signée des deux parties. Le laboratoire se réserve le droit de refuser une demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Reconduction</b>                             | Les propositions établies par le LD31EVA sont reconductibles de plusieurs façons :<br><b>Reconduction tacite</b> : ce contrat est tacitement reconductible à la date d'anniversaire (date de signature du contrat). La reconduction est réalisée annuellement. Si le client ou le LD31EVA ne souhaite pas reconduire ce contrat, la demande de résiliation doit être effectuée par courrier avec accusé de réception dans un délai minimum de 2 mois entre la réception du courrier et la date d'échéance du contrat en cours. <b>Reconduction expresse</b> : ce contrat est expressément reconductible, le client ou le LD31EVA doit adresser la demande de reconduction par courrier recommandé avec accusé de réception ou email. Le client ou le LD31EVA peut dénoncer cette reconduction dans les 15 jours suivant la réception du courrier de reconduction. Dans le cas de la reconduction expresse, silence vaut acceptation.<br>Dans les deux cas de tacite et expresse reconduction, tous les ans, le contrat reconduit peut voir les éléments le composant être modifiés (tarifs, méthodes, ...), le LD31EVA s'engage à informer le client de toutes modifications liées à son contrat par courrier ou email.<br><b>Contrat sans reconduction</b> : le client et le LD31EVA s'engagent sur des prestations ponctuelles et n'étant reconduits que dans des cas exceptionnels.<br><b>Contrat à durée pluriannuelle</b> : ce contrat engage le client et le LD31EVA sur plusieurs années, avec des tarifs qui peuvent être garantis fixes. Sa reconduction sera réalisée à son échéance si le client et le LD31EVA le souhaitent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modalités de prélèvements et de collecte</b> | Le technicien du LD31EVA chargé du prélèvement fixera à la semaine -1 le jour exact du prélèvement.<br>Un planning est établi mensuellement pour les prélèvements et les collectes de denrées alimentaires et de surfaces ; le jour de passage est défini aléatoirement.<br>Le respect des bonnes pratiques d'Hygiène et de Sécurité est pris en compte par les agents préleveurs (tenue vestimentaire et utilisation de matériel stérile si nécessaire).<br>Pour les prélèvements nécessitant l'utilisation d'un groupe électrogène embarqué à bord d'un véhicule, il sera nécessaire de prévoir soit des accès aménagés soit l'intervention d'un deuxième technicien, ou l'aide d'une personne représentant le client, le jour des visites. Le coût d'un deuxième technicien du laboratoire serait imputé au poste prélèvement dans les conditions définies pour ce poste.<br>Pour toute dégradation ou vol d'appareil mis à disposition sur le site du client, le LD31EVA facturera les frais de réparation et/ou de remplacement au client.<br>Le LD31EVA met à disposition sur la demande du client des notices explicatives pour la réalisation des prélèvements dans les bonnes conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flaconnage</b>                               | Le flaconnage peut-être facturé au client sauf si le devis mentionne le contraire. Les frais d'expédition du flaconnage ne sont pas inclus dans cette proposition sauf si mentionnés. Le coût de flaconnage inclut les frais d'achat, de recyclage ou d'élimination des flacons.<br>A la demande du client, le LD31EVA lui indiquera le nombre et type de flacons et d'échantillon nécessaires pour les prestations objet du présent contrat, s'ils ne sont pas mentionnés sur le devis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rage</b>                                     | Conditions de vente spécifique à la RAGE<br>- Si le paiement n'est pas acquitté à la réception de votre échantillon, celui-ci ne pourra être analysé<br>- Les règlements en espèce et par chèque ne sont pas acceptés<br>- Tout échantillon dont le paiement ne sera pas acquitté dans les trois mois après réception sera détruit.<br>Convention de preuve/engagement du client :<br>- Le client accepte les conditions d'envoi des rapports par voie électronique à l'adresse qu'il a fourni<br>- Le client reconnaît la force probante du rapport d'analyses sous format PDF au même titre qu'un rapport d'analyse papier<br>- Le client accepte à titre de preuve la date d'envoi du fichier PDF et son N° d'identification tel qu'il ressort du système du laboratoire<br>- Le client reconnaît que le laboratoire ne peut être tenu pour responsable pour tout problème survenant lors du transfert électronique du document compte-tenu des risques inhérents à toute connexion et transmission internet<br>- Le client s'engage à communiquer tout changement d'adresse e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Méthodes analytiques</b>                     | Les modalités de pré-stockage s'effectuent selon les normes en vigueur, sauf demande spécifique du client.<br>Plusieurs méthodes analytiques peuvent être proposées pour une même prestation, si aucune méthode n'est spécifiée dans la demande et/ou la commande du client, le LD31EVA propose et/ou réalisera par défaut les méthodes permettant de répondre au mieux aux besoins du client.<br>Dans le cas où l'échantillon arrive sans demande spécifique, les méthodes analytiques et prix appliqués sont mentionnés dans le catalogue de prestations de l'année en cours disponible sur demande du client ou sur la proposition tarifaire réalisée par le LD31EVA.<br>D'autre part, le laboratoire se réserve le droit d'utiliser des méthodes d'analyses équivalentes à celles proposées au client à condition de ne pas utiliser une méthode non accréditée à la place d'une méthode accréditée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Délai</b>                                    | Le délai d'envoi des résultats d'analyse est le délai calculé entre le jour de réception de l'échantillon et /ou de la demande complète et le jour d'envoi des résultats.<br>Ce délai d'analyses est spécifié sur la proposition du LD31EVA ou précisé au client lors de sa demande d'analyse. Le délai mentionné correspond à un délai maximum en jours ouvrés. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans l'envoi des résultats ne pourra donner lieu au profit de l'acheteur à des dommages et intérêts ou à l'annulation de la commande. En cas de livraison considérée non-conforme par le client, ce dernier devra confirmer des réserves par écrit dans les cinq jours ouvrés suivant la réception des résultats, par courrier recommandé et AR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rendu de résultats</b>                       | Les rapports d'analyses sont envoyés par courrier. A la demande du client, le LD31EVA peut utiliser d'autres modalités de transfert des rapports d'analyses.<br>- Si le client souhaite un envoi automatique par mail, il en fait la demande auprès du LD31EVA afin que nous établissions une convention de preuve qui valide cet envoi (attention : chaque échantillon correspondra à un e-mail).<br>- Si le client souhaite la consultation via excel Extranet, il en fait la demande auprès du LD31EVA afin que nous établissions une convention de preuve qui valide cet accès. Cet accès est sécurisé via un identifiant et un mot de passe. Le client veille à garder ces identifiants en sécurité et prévient le LD31EVA de tout changement de situation.<br>Les résultats font l'objet d'un rapport d'analyses qui selon les types d'analyses incluent une déclaration de conformité et/ou une interprétation des résultats. Dans le cas de résultats non conformes pouvant porter atteinte à la santé publique, le responsable technique vous informe de manière urgente (par téléphone, télécopie ou mail) et les résultats peuvent être envoyés aux autorités officielles.<br>Le laboratoire peut reporter sur les rapports d'analyses des critères fournis par des référentiels (réglementation ministérielles, préfectorales, exigences clients...) ou des références particulières que le client peut transmettre au laboratoire. Si les référentiels ne font aucune mention quant à la prise en compte des incertitudes dans leur spécification, les clients doivent préciser au LD31EVA s'ils souhaitent que les incertitudes, accompagnant les résultats d'analyses, figurent sur les rapports d'analyses. En l'absence de ces indications, le LD31EVA ne tiendra pas compte des incertitudes pour effectuer ses déclarations de conformité ou non-conformité.<br>Les données qui ont permis d'établir le rapport d'essai ainsi que les documents d'accompagnement des prélèvements (DAP, Feuilles Navettes...) et les documents de traçabilité seront conservés par le LD31EVA selon les règles définies par le système de management de la qualité relative aux conditions d'archivage et reprenant les exigences ministérielles. Les rapports d'analyses pourront être signés par signature manuscrite numérisée.<br>La reproduction d'un rapport du LD31EVA n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé intégral. Pour d'autres formats de reproduction des résultats, Merci de nous consulter. Dans le cas où une tierce personne serait rattachée à la demande (exemple: autorité sanitaire), le client autorise le LD31EVA à transmettre les résultats à celle-ci. |
| <b>Accréditation</b>                            | Le LD31EVA est accrédité COFRAC pour de nombreux programmes (portée d'accréditation N°1-1104 et 1-6926 disponibles sur www.cofrac.fr). De façon générale, un rapport à en tête COFRAC contient au moins une analyse accréditée COFRAC.<br>Toute analyse couverte par une accréditation COFRAC est mentionnée sur la proposition de prestation par un C dans la colonne correspondante.<br>Les paramètres accrédités peuvent être rendus occasionnellement hors accréditation, l'accréditation n'est alors pas mentionnée sur le rapport d'essai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sous-traitance</b>                           | Il est possible que des circonstances imprévues nous obligent à apporter des modifications au contenu de notre offre (panne d'appareil...). Généralement cela peut correspondre au recours à la sous traitance et/ou à un changement de méthode d'analyse. La signature du présent document, votre bon accord ou bien l'émission d'un bon de commande s'y référant nous indiquent votre accord pour la sous traitance de vos échantillons. Le LD31EVA se réserve le droit de choisir le laboratoire sous-traitant le mieux adapté pour répondre à la demande (accréditation, agrément...).<br>Cas de sous-traitance :<br>- Exceptionnellement : dans le cas où le LD31EVA n'est pas en mesure, exceptionnellement, de réaliser les prestations faisant partie de son domaine de compétence.<br>- Analyses non réalisées au LD31EVA : le LD31EVA se chargera de transférer les échantillons dont les paramètres à rechercher ne sont pas réalisés en interne vers un ou plusieurs laboratoire(s) compétent(s). Ces derniers pourront, selon les exigences du client et selon ce qui est indiqué sur le présent contrat, expédier directement les rapports d'essai et la facture au client.<br>Le LD31EVA se réserve le droit de refacturer au client les frais d'expédition des échantillons ainsi que des frais de gestion de dossier si nécessaire. La liste des principaux laboratoires sélectionnés comme sous-traitants potentiels par le LD31EVA est consultable sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tarifs</b>                                   | Les prestations du Conseil départemental de la Haute-Garonne/LD31EVA sont facturées sur la base des propositions tarifaires émises ou à défaut des tarifs en vigueur au jour de la réception des échantillons. Ils sont libellés en euros et majorés du taux de TVA en vigueur si besoin. Des éventuels frais pour traitement en urgence et mise en place de procédures particulières pourront être rajoutés, après accord préalable du client.<br>Des analyses demandées en urgence, nécessitant la mise en place de procédures particulières, sont facturées avec un surcoût.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Facturation</b>                              | La fréquence de facturation est définie par le client (ponctuelle, mensuelle...).<br>Les factures et avis de paiement sont envoyés par la Pairie Départementale et sont payables comptant sous 30 jours. Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cas de Force majeure</b>                     | La responsabilité du Conseil départemental de la Haute-Garonne/LD31EVA ne pourra pas être mise en œuvre si la non exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tribunal compétent</b>                       | Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.<br>À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Toulouse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conseil</b>                                  | Le LD31EVA est présent pour vous guider en cas de résultats positifs afin de vous aider à mettre en place le plan d'action adéquat.<br>Le LD31EVA peut vous informer sur les réglementations en vigueur. N'hésitez pas à nous contacter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Réclamation</b>                              | Si vous souhaitez adresser une réclamation au LD31EVA, vous pouvez l'adresser à votre interlocuteur habituel ou au service Qualité-Sécurité. Le processus de traitement des réclamations peut vous être transmis sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Confidentialité &amp; impartialité</b>       | Le LD31EVA s'engage à réaliser les missions que vous lui confierez en toute impartialité, dans le respect de la déontologie professionnelle, et à conserver confidentielle toute information à ce sujet (sauf cadre réglementaire spécifique dont vous serez avisé préalablement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Laboratoire Départemental 31 Eau - Vétérinaire - Air

### CONDITIONS TECHNIQUES

#### Conditions d'acceptabilité des échantillons d'air :

le LD31EVA se réserve le droit de refuser des échantillons ou d'enlever l'accréditation sur certains résultats dans les cas suivants : si les échantillons ne sont pas revenus au laboratoire dans leur conditionnement initial, si la cartouche benzène a subi une perte de masse de plus de 20%, si le temps d'acheminement non réfrigéré dépasse les 48h.

Si ce n'est pas le LD31EVA qui prélève ou collecte les échantillons, sa responsabilité prendra effet à partir du moment où l'acceptabilité de l'échantillon a été validé.

#### « Paquet hygiène »

Afin de répondre aux exigences du « Paquet hygiène », les autocontrôles alimentaires visent à rechercher 2 types de germes :

- les critères dits de sécurité et les critères dits d'hygiène définis par le règlement européen (CE) n°2073/2005 modifié.

#### Prestation de Conseil, Audit, Formation

Toute prestation de ce type fait l'objet d'un devis transmis au client sur la base des informations adressées par lui. Toute modification du lieu d'exécution, de la nature de la prestation, du nombre de participants ou autre devra être portée à la connaissance du LD31EVA sans délai. Il peut en résulter une modification du devis et du prix. Tout devis est valable pour une durée définie dans le devis lui-même. L'accord est conclu accepté lors de la réception par le LD31EVA du devis non modifié ou complété et revêtu de la signature d'un représentant légal du client. Le client est engagé dès la signature du devis. Le bénéfice de la prestation est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit du LD31EVA. Les dates retenues par les parties pour la réalisation de la prestation sont fermes et ne peuvent faire l'objet d'une modification sans accord préalable et écrit du LD31EVA. Aucun recours à la sous-traitance ne sera réalisé en cas d'impossibilité du LD31EVA de réaliser la formation.

#### Recherche d'Escherichia coli O157

Selon la note de service DGAL/SDSSA/N2012-8181 du 13/08/12 la recherche d'Escherichia coli O157 s'effectue sur un mélange de 5 échantillons (n=1 ; recherche dans 25g) en modifiant le jour d'échantillonnage chaque semaine de façon à couvrir chaque jour de la semaine.

=> Un résultat non satisfaisant peut avoir un impact sur la santé publique et il est de la responsabilité de l'exploitant de prendre les mesures qui s'imposent (retrait/rappel des lots défectueux, information des fournisseurs si nécessaire, information et collaboration avec les services de l'Etat en charge de la sécurité sanitaire).

**En cas de dénombrement de légionella** (species et/ou pneumophila), le LD31EVA s'engage à vous communiquer par téléphone et par fax, les résultats dès leur obtention (lectures provisoires à 3,5 ; ..... jusqu'à 10 jours. Lecture définitive à 10 jours). L'objectif cible est de maintenir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1000 UFC/L.

Au niveau des établissements de santé : au niveau des points d'usage accessibles à des patients à risque identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), la concentration en Legionella pneumophila doit être inférieure au seuil de détection (50 UFC/L).

Au niveau de bains à remous (SPAS) : les Legionella pneumophila ne doivent pas être détectées. (Circulaire du 27 juillet 2010)

**En cas de résultat positif de légionella** (supérieur à 1 000 UFC/L), le LD31EVA conserve les souches de légionella isolées (species et/ou pneumophila) pendant 3 mois au congélateur à une température comprise entre -24°C et -28°C sur des cryo-billes pour envoi si nécessaire au Centre National de Référence des Légionelles (CNR-L) de Lyon.

Appliquer les mesures qui doivent être prises selon la Circulaire du 22 avril 2002 et la Circulaire du 28 octobre 2005, si ces circulaires ne sont pas adaptés à votre situation : adopter un plan d'action visant à prévenir les risques liés aux proliférations de légionelles : Arrêté du 1er février 2010

#### Eaux de gâchage NF EN 1008

\* Délai de remise des échantillons fixé à 15 jours maximum

\* NB : L'eau potable distribuée est réputée conforme aux prescriptions de document NF EN 1008/juillet 2003.

\* Les eaux usées ne sont pas acceptées.

Le laboratoire assure la conservation des échantillons en général 15 jours après analyse sauf exigences particulières.

| N° | Matrice / Objet                       | Paramètre                                                                  | Libellé méthode sur la Portée                                                                                                                                                      | Numéro       |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Sérum individuel<br>Mélange de sérums | Génome du virus de la<br>Diarrhée Virale Bovine<br>(BVD)                   | - kit d'Extraction : ADIAMAG de BIO-X de Bio-X<br>Diagnostics - ADIAGENE<br>- kit PCR : ADIAVET BVDV Real Time de Bio-X<br>Diagnostics - ADIAGENE<br>- Mode opératoire : I-BMA-001 | PORT-21-0094 |
| 2  | Cartilage auriculaire                 | Antigène du virus de la<br>diarrhée virale bovine<br>(BVD)                 | Notice fournisseur Idexx BVDV Ag/ Serum plus                                                                                                                                       | PORT-21-0047 |
| 3  | Sérum individuel                      | Antigène du virus de la<br>diarrhée virale bovine<br>(BVD)                 | Notice fournisseur Idexx BVDV Ag/ Serum plus                                                                                                                                       | PORT-21-0046 |
| 4  | Sérum individuel                      | Anticorps dirigés contre le<br>virus de la diarrhée virale<br>bovine (BVD) | Notice fournisseur ID Vet (ID screen BVD p80<br>Antibody Competition)                                                                                                              | PORT-21-0045 |
| 5  | Sérum individuel                      | Hypoderma bovis et<br>hypoderma lineatum                                   | Notice fournisseur ID Vet (ID screen<br>Hypodermosis indirect)                                                                                                                     | PORT-21-0044 |
| 6  | Cartilage auriculaire                 | Génome de la Diarrhée<br>Virale Bovine (BVD)                               | Méthode interne :<br>Kit d'extraction : ADIAPURE TLB (Bio-XDiagnostics)<br>Kit d'amplification : ADIAVET BVD Real Time (Bio-<br>XDiagnostics)<br>Mode opératoire : I-BMV-057       | PORT-19-0041 |
| 7  | Sang                                  | Génome du virus de la<br>Fièvre Catarrhale Ovine<br>(FCO) Génotype BTV4    | Méthode interne :<br>Kit d'extraction : ADIAMAG (BioX Dagnostics)<br>Kit d'amplification : ADIAVET BTV Type 4 Real<br>time (BioX Dagnostics)<br>Mode opératoire : I-BMV-059        | PORT-19-0040 |
| 8  | Sang                                  | Génome du virus de la<br>Fièvre Catarrhale Ovine<br>(FCO) Génotype BTV8    | Méthode interne :<br>Kit d'extraction : ADIAMAG (BioX Dagnostics)<br>Kit d'amplification : ADIAVET BTV Type 8 Real<br>time (BioX Dagnostics)<br>Mode opératoire : I-BMV-059        | PORT-19-0039 |

| N° | Matrice / Objet                        | Paramètre                                                                                           | Libellé méthode sur la Portée                                                                                                    | Numéro       |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9  | Sang                                   | Génome du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) Tout génotype                                   | Méthode interne<br>Kit d'extraction : ADIAMAG (BioX Dagnostics)<br>Kit d'amplification : ADIAVET BTV Real time (BioX Dagnostics) | PORT-19-0038 |
| 10 | Mélange de Sérums                      | Anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (anticorps anti-gB)                      | Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Aujeszky gB Compétition)                                                                    | PORT-18-1264 |
| 11 | Mélange de Sérums                      | Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique                                   | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Leukosis Serum Sreening Ab Test)                                                                 | PORT-18-1262 |
| 12 | Sérum individuel                       | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis) brucellose                            | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Brucellosis Serum Ab test)                                                                       | PORT-18-0035 |
| 13 | Sérum individuel                       | Anticorps dirigés contre les orthomyxovirus (influenzavirus) aviaires de type A de sous types H5 et | NF U 47-036-1                                                                                                                    | PORT-18-0034 |
| 14 | Environnement des productions animales | Tout sérover ou sérovar(s) spécifié(s) de salmonelles (mobiles)                                     | Variante de la NF U 47-100 - Arrêté du 24/04/2013                                                                                | PORT-18-0016 |
| 15 | Prélèvements d'équidés                 | Taylorella equigenitalis                                                                            | NF U 47-108                                                                                                                      | PORT-18-0015 |
| 16 | Mammifères                             | Mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis                                                | NF U 47-104                                                                                                                      | PORT-18-0014 |
| 17 | Environnement des productions animales | Tout sérovar ou sérovar(s) spécifié(s) de salmonelles                                               | NF U 47-100                                                                                                                      | PORT-18-0013 |

| N° | Matrice / Objet                                | Paramètre                                                                    | Libellé méthode sur la Portée                                                                                                                                                     | Numéro       |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18 | Ecouvillons                                    | Génome du virus Influenza (gène sous-type H5-H7) espèces aviaires            | Kit d'extraction : NucleoMag Tissue (Macherey Nagel)<br>Kit d'amplification : ADIAVET AIV H5-H7 Real Time (ADIAVET)                                                               | PORT-18-0009 |
| 19 | Ecouvillons                                    | Génome du virus de l'Influenza de type A (gène M) espèces aviaires           | Kit d'extraction : NucleoMag Tissue (Macherey Nagel)<br>Kit d'amplification : ADIAVET AIV Real Time (ADIAVET)                                                                     | PORT-18-0006 |
| 20 | Ecouvillons                                    | Génome de Taylorella equigenitalis et Taylorella asinigenitalis              | Kit d'amplification : AdiaVet TM CEMO Taylorella Real Time (ADIAVET)                                                                                                              | PORT-18-0004 |
| 21 | Nœuds lymphatiques                             | Détection du génome des mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis | Kit d'extraction : MagVet TM Universal Isolation kit (ThermoFisher Scientifics)<br>Kit d'amplification : VetMax Mycobactérium tuberculosis Complex Kit (ThermoFisher Scientifics) | PORT-18-0003 |
| 22 | Prélèvements génitaux d'équidés                | Taylorella equigenitalis presomptif                                          | NF U 47-110                                                                                                                                                                       | PORT-16-1819 |
| 23 | Prélèvements d'animaux domestiques et sauvages | Brucella spp autres que B.ovis et B.canis                                    | NF U 47-105                                                                                                                                                                       | PORT-16-1561 |
| 24 | Sérum individuel                               | Anticorps contre la maladie de NEWCASTLE (paramyxovirus aviaire type 1)      | NF U 47-011                                                                                                                                                                       | PORT-16-1544 |

| N° | Matrice / Objet        | Paramètre                                                                                     | Libellé méthode sur la Portée                            | Numéro       |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 25 | Bovins, caprins, ovins | Dépistage par tests rapides des encéphalopathies spongiformes transmissibles                  | Notice d'utilisation du fabricant (IDEXX)                | PORT-16-1538 |
| 26 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis)                                 | NF U 47-004                                              | PORT-16-1537 |
| 27 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre Brucella ovis                                                        | NF U 47-008                                              | PORT-16-1530 |
| 28 | Sérums                 | Anticorps dirigés contre le virus de la rage                                                  | Manuel de l'OIE chapitre 2-1-17                          | PORT-16-1529 |
| 29 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre le virus Visna Maedi                                                 | Méthode interne 06-41199 (fournisseur IDEXX)             | PORT-16-1506 |
| 30 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps anti gB) | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR gB Blocking Ab Test) | PORT-16-1505 |
| 31 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD)                          | Méthode interne 06-00645 (fournisseur IDEXX)             | PORT-16-1498 |
| 32 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre Brucella (abortus, suis, melitensis)                                 | NF U 47-003                                              | PORT-16-1441 |
| 33 | Sérum individuel       | Anticorps contre la Salmonellose à S.Abortus ovis                                             | NF U 47-014                                              | PORT-16-1440 |
| 34 | Sérum individuel       | Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux)  | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX IBR Individual Ab Test)  | PORT-16-1413 |

| N° | Matrice / Objet   | Paramètre                                                                                    | Libellé méthode sur la Portée                                     | Numéro       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 35 | Sérum individuel  | Anticorps dirigés contre le virus de la maladie d'Aujeszky (anticorps gB)                    | Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Aujeszky gB Compétition)     | PORT-16-1406 |
| 36 | Sérum individuel  | Anticorps dirigés contre le virus de la leucose bovine enzootique                            | Notice fournisseur IDEXX (IDEXX Leukosis Serum Screening Ab Test) | PORT-16-1405 |
| 37 | Sérum individuel  | Anticorps dirigés contre Mycobactérium avium subsp paratuberculosis (Paratuberculose)        | Méthode interne PARAS (fournisseur ID VET)                        | PORT-16-1389 |
| 38 | Mélange de Sérums | Anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (anticorps totaux) | Notice fournisseur Idexx (IDEXX IBR Pool Ab Test)                 | PORT-16-1382 |
| 39 | Sérum individuel  | Anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale ovine                              | Notice fournisseur ID Vet (ID Screen Bluetongue Competition)      | PORT-16-1381 |