



## POULETS ET DINDES DE CHAIR (avant abattage)

Stade	Prélèvements Obligatoires	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Sérotypes recherchés	Etiquettes LABORATOIRE
PRODUCTION	Avant abattage	2 paires de chaussettes (réunies en 1 contenant en élevage)	1	Tous sérotypes dont 2	
	3 semaines avant abattage ou 6 semaines (Bio, poulet >81 j, dinde >100j)	OU 1 paire de chaussette et 1 chiffonnette (réunies en 1 contenant en élevage)	1		
	Si le lot est sous traitement antibiotique ou sous délai d'attente	ET en plus 2 chiffonnettes (réunies en 1 contenant en élevage)	1	Tous sérotypes dont 2	

## POULETTES ET PONDEUSES D'OEUF DE CONSOMMATION

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Sérotypes recherches	Etiquettes LABORATOIRE	
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol ou cage	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	5 serotypes		
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	2 serotypes 2 serotypes		
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	2 serotypes 2 serotypes 2 serotypes		
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous serotypes dt 2 Tous serotvoes dt 2		
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous serotypes dt 2 Tous serotypes dt 2 Tous serotvoes dt 2		
	PONTE	<input type="checkbox"/> Entre 4 semaines après transfert et 24 semaines	Sol	2 paires de chaussettes	1	2 serotypes	
ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)				1	2 serotypes		
<input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines		Sol	OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)	2	2 serotypes		
			OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)	3	2 serotypes		
<b>Si Seconde Ponte :</b>			OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	4	2 serotypes		
			ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1	2 serotypes		
<input type="checkbox"/> la semaine de l'entrée en ponte		Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots)	1	2 serotypes		
			ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)	1	2 serotypes		
<input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines		Cage	OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)	2	2 serotypes		
			OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)	3	2 serotypes		
Indiquez âge des animaux :			OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	4	2 serotypes		
			ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1	2 serotypes		
<input type="checkbox"/> 6 semaines	Sol	2 paires de chaussettes	1	Tous serotypes dt 2			
		ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)	1	Tous serotypes dt 2			
Avant reforme	Sol	OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)	2	Tous serotypes dt 2			
		OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)	3	Tous serotypes dt 2			
		OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	4	Tous serotypes dt 2			
		ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1	Tous serotvoes dt 2			
<input type="checkbox"/> 10 semaines	Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots)	1	Tous serotypes dt 2			
		ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx)	1	Tous serotypes dt 2			
Avant reforme	Cage	OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx)	2	Tous serotypes dt 2			
		OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx)	3	Tous serotypes dt 2			
		OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	4	Tous serotypes dt 2			
		ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1	Tous serotvoes dt 2			

**REPRODUCTEURS : POULETS FILIERE CHAIR**

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherches	Etiquettes LABORATOIRE
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 jour	Cage ou sol	5 Fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 Paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes poussières	2 2	5 serotypes 5 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	5 serotypes 5 serotypes 5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 Paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes poussières	2 2	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5	
Cage		2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5		
PONTE	<input type="checkbox"/> 4 Semaines après entrée en ponte <input type="checkbox"/> 34 semaines <input type="checkbox"/> 42 semaines <input type="checkbox"/> 50 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en SECONDE ponte <input type="checkbox"/> 2 semaines après entrée en SECONDE ponte <input type="checkbox"/> toutes les 12 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 8 semaines avant réforme	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5	

**REPRODUCTEURS : FILIERE OEUFS DE CONSOMMATION**

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherches	Etiquettes LABORATOIRE
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol ou cage	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	5 serotypes 5 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	5 serotypes 5 serotypes 5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en ponte ou transfert	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5	
Cage		2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5		
PONTE	<input type="checkbox"/> 4 Semaines après entrée entrée en ponte <input type="checkbox"/> 38 semaines <input type="checkbox"/> 54 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en SECONDE ponte <input type="checkbox"/> 2 semaines après entrée en SECONDE ponte <input type="checkbox"/> toutes les 12 semaines (Indiquer âge : )	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	5 serotypes 5 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 8 sem avant réforme	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 5 Tous serotypes dt 5	

**REPRODUCTEURS DINDES FILIERE CHAIR**

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherches	Etiquettes Laboratoire
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	2 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	2 serotypes 2 serotypes	
		Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous serotypes dt 2 Tous serotypes dt 2	
PONTE	<input type="checkbox"/> 4 semaines après entrée En ponte	Sol	5 paires de chaussettes séparées en 2 Ou 1 paire de chaussettes ET 1 chiffonnette poussière	2 1 1	2 serotypes 2 serotypes 2 serotypes	
		Cage	2*150 gr de fientes (2 pots)	2	2 serotypes	
	<input type="checkbox"/> Puis toutes les 3 semaines Indiquer Age des animaux :	Sol	5 paires de chaussettes séparées en 2 Ou 1 paire de chaussettes ET 1 chiffonnette poussière	2 1 1	2 serotypes 2 serotypes 2 serotypes	
		Cage	2*150 gr de fientes (2 pots)	2	2 serotypes	
	<input type="checkbox"/> Avant réforme	Sol	5 paires de chaussettes séparées en 2 Ou 1 paire de chaussettes ET 1 chiffonnette poussière	2 1 1	Tous serotypes dt 2 Tous serotypes dt 2 Tous serotypes dt 2	
		Cage	2*150 gr de fientes (2 pots)	2	Tous serotypes dt 2	